

Pallet en timmerfabriek A.R. Ten Hove  
T.a.v. de heer A.R. ten Hove en mevrouw M. Ten Hove - Wijnia  
Haspel 101  
3852 LR ERMELO

Raadhuisplein 2  
Postbus 500  
3850 AM Ermelo  
t 0341 56 73 21  
f 0341 56 73 69  
e gemeente@ermelo.nl  
i www.ermelo.nl  
banknr. 28 50 02 449

datum 26 april 2012  
onderwerp Gedoogbeschikking, pallets Haspel 99 - 101  
onze ref. 12047034  
casenr. 2011-10814  
behandeld door mevrouw G.M.M. Somerwil  
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving  
telefoon direct 0341 56 74 66

Geachte heer en mevrouw Ten Hove,

Tijdens controles op 23 juni 2011 en 17 november 2011 hebben wij meerdere overtredingen geconstateerd op de percelen Haspel 99 en 101 Ermelo. Wij hebben onder andere geconstateerd dat de opslag van pallets aan de noordwest kant van het terrein een potentieel risico geeft ingeval van brand, waardoor een onbeheersbare brand kan ontstaan met brandoverslag naar het naastgelegen recreatie-terrein en nabijgelegen natuurgebied, vanwege de veel te hoge vuurbelasting, de slechte bereikbaarheid van het bedrijf en een te lage capaciteit aan aanwezig bluswater. In dat kader is onderzocht of de pallets (tijdelijk) kunnen worden verplaatst naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121. vanwege de nabijheid van Natura2000 gebied en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een natuuronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek is gebleken dat tijdelijke verplaatsing geen negatieve effecten hebben en er geen vergunningplicht op grond van de Natuurbeschermingswet geldt. Gelet op het voorgaande zijn wij van plan om de verplaatsing van pallets naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121 tijdelijk toe te staan, onder een aantal voorwaarden. Ten aanzien hiervan berichten wij u het volgende.

Daarnaast zal door de gemeente, in het kader van het verbeteren van de verkeersveiligheid van het gebied Ganzenveld/Haspel/Korhoenlaan, een aantal herinrichtingsvoorstellen worden genomen. Afhankelijk van de mate van de robuustheid van deze maatregelen kan het nodig zijn aanvullende verkeersbesluiten te nemen. Een en ander zal dan gebeuren in overleg met de betrokken partijen.

### **Gedoogbeschikking**

Wij besluiten om de opslag van pallets op het perceel Haspel 121 te Ermelo toe te staan, onder de volgende voorwaarden:

- Deze gedoogbeschikking wordt afgegeven behoudens rechten van derden. Dit betekent dat, ingeval een verzoek om handhaving wordt ingediend, de gedoogbeschikking mogelijk niet in stand zal blijven en dat wij alsdan gehouden zijn om handhavend op te treden;
- Deze gedoogbeschikking is tijdelijk en heeft een looptijd van twee jaar, ingaande op de dagtekening van dit besluit;
- De totale oppervlakte van pallets mag niet meer bedragen dan 2.850 m<sup>2</sup>;
- De pallets moeten in compartimenten worden gezet. Daarbij gelden de volgende afstanden:
  - De compartimenten dienen van 4 kanten bereikbaar te zijn;
  - De pallets staan minimaal 20 meter van de zijdelingse perceelsgrenzen en op minimaal 40 meter van Natura2000 gebied;
  - De lengte en breedte van de palletstapel bedragen maximaal 40 meter;

- De tussenruimte tussen de palletstapels bedragen minimaal 20 meter;
- De pallets mogen maximaal 7,5 meter hoog worden gestapeld.
- Het terrein moet verhard zijn (bv. door stelconplaten): de pallets staan op verharding, de ruimte tussen de stapels zijn verhard en de paden langs de stapels en perceelsgrenzen zijn verhard, met een minimale breedte van 5 meter;
- De inrit van het weiland aan de Haspel-zijde moet tenminste 5 meter breed zijn met een asdruk van 15 ton;
- Indien u ervoor kiest om een hek te plaatsen aan de Haspel-zijde, om brandstichting van derden te voorkomen, moet deze worden voorzien van brandweersleutelkuis. Indien u een dergelijke voorziening niet treft, aanvaard u daarbij dat eventuele schade, die kan ontstaan door brandstichting, geheel voor uw eigen rekening komt;
- Bij de ingang van het weiland aan de Haspel-zijde dient een bluswatervoorziening van 90 m<sup>3</sup> te worden geslagen. Een alternatief is om de huidige bluswatervoorziening op te waarderen. Indien u kiest voor opwaardering, aanvaard u daarbij is dat er meer verlies/schade zal ontstaan bij eventuele brand. De schade die hierbij kan ontstaan, komt geheel voor uw eigen rekening;
- Indien u ervoor kiest om verlichting aan te brengen, dan mag deze verlichting geen uitstraling hebben op het aangrenzende Natura2000 gebied.

In de bijlage treft u een verbeelding van de gestelde voorwaarden.

### **Termijn**

De verplaatsing van de pallets naar het naastgelegen weiland op het perceel Haspel 121 moet binnen 12 weken na verzending van deze brief gerealiseerd zijn. Indien wij constateren dat de pallets niet binnen de gestelde termijn zijn verplaatst, komt deze gedoogbeschikking te vervallen en zullen wij overgaan tot handhavend optreden.

### **Rechtsmiddelen**

#### Bezwaar

Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na verzending van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift indienen bij ons college. Dit bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en ten minste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

#### Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, maar de werking van het besluit toch wilt laten opschorten, kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Zutphen verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Voorwaarde hierbij is wel, dat onverwijlde spoed is vereist.

De adressering is als volgt: Voorzieningenrechter rechtbank Zutphen, Postbus 205, 7200 AE Zutphen.


Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,  
A.M. Weststrate,  
secretaris,

A.A.J. Baars,  
burgemeester,


### Verbeelding bij de gestelde gedoogvoorwaarden




Figuur 1: de te benutten opslagruimte van pallets conform de eisen van de Brandweer en de Provincie.




Figuur 2:

 Palletstapel max. 40 x 40 x 7,5 meter hoog, met tussenliggende ruimte van minimaal 20 meter.



Figuur 3:

 Verharding min. 5 meter breed.

Pallet- en Timmerfabriek A.R. Ten Hove  
T.a.v. de heer A.R. ten Hove en mevrouw M. Ten Hove - Wijnia  
Haspel 101  
3852 LR ERMELO

Raadhuisplein 2  
Postbus 500  
3850 AM Ermelo  
t 0341 56 73 21  
f 0341 56 73 69  
e gemeente@ermelo.nl  
i www.ermelo.nl  
banknr. 28 50 02 449

datum 15 mei 2012  
onderwerp Rectificatie gedoogbeschikking  
onze ref. 12052936  
casenr. 2011-10814  
behandeld door mevrouw G.M.M. Somerwil  
afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving  
telefoon direct 0341 56 74 66

Geachte heer Ten Hove,

Op 26 april 2012 stuurden wij u de gedoogbeschikking voor het verplaatsen van pallets (kenmerk 12047034). Per abuis is in deze brief een onjuiste perceelsaanduiding opgenomen, namelijk dat wij de opslag van pallets toe staan op het perceel Haspel 121 te Ermelo. Dit rectificeren wij in deze brief. Ten aanzien hiervan berichten wij u het volgende.

Wij hebben in de gedoogbeschikking aangegeven de opslag van pallets toe te staan op het perceel Haspel 121 te Ermelo. Dit is onjuist. Wij staan de opslag van pallets toe op het perceel **Haspel 105**, welke in eigendom is van E. ten Hove en P. de With, verblijvende op het adres Haspel 121. Haspel 105 is overigens wel in de verbeelding bij de gedoogbeschikking aangegeven.

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college van burgemeester en wethouders van Ermelo,  
namens deze,  
mevrouw G.M.M. Somerwil,  
juridisch beleidsmedewerker veiligheid, vergunningen en handhaving,

